

Feu du Foie, Qi du Foie, Yang du Foie.

En 2008 , comment l'interpréter ?

DR ERIC KIENER

148 avenue de Wagram - 75017 Paris

Tél : + 33 1 46 22 99 80

Fax : + 33 1 46 22 88 28

ekiener@laposte.net

Introduction

1a

Nous envisagerons ici le *qi*, le feu et le yang du Foie sans insister sur le Vent du Foie.

Les conseils thérapeutiques ne sont que des avis qui tiennent compte du raisonnement physiopathologique et de l'indication des points d'acupuncture.

Ces termes, énergie, Feu et yang du Foie apparaissent très souvent dans les ouvrages classiques et modernes d'acupuncture.

Et pour cause ! Il n'est pas exagéré de dire qu'ils recouvrent bien à eux seuls les deux tiers des symptômes habituels rencontrés.

Introduction:

1b

En pratique quotidienne, nous sommes le plus souvent en présence des premiers degrés d'atteinte des fonctions du Foie. Le corollaire, ce sont des symptômes digestifs, psychiques, endocriniens, ORL, cardiovasculaires...

Il y a une certaine graduation : troubles du *qi* du Foie puis du Feu, puis du yang. Ce n'est qu'en général en fin de vie que le Vent interne s'exprime plus facilement.

Ce qui fait dire à certains acupuncteurs chevronnés que "s'il l'on ne traite pas le Foie", les résultats thérapeutiques ne sont pas consolidés. Pour mieux comprendre le Feu et yang du Foie, il faut au préalable passer par le *qi* du Foie que l'on traduit habituellement par énergie du Foie.

Introduction

1c

Nous écrivons **Foie** avec une majuscule pour signifier qu'il s'agit bien plus que du simple viscère appelée foie.

Foie, sous cette appellation, nous envisageons toutes les fonctions connues et encore méconnues à ce jour qui sont sous la dépendance de cet organe/fonction.

ENERGIE CENTRIPETE D'ORGANISATION STRUCTURELLE +
ENERGIE CENTRIFUGE D'EXPRESSION FONCTIONNELLE
= FOIE

MAIS QUE REPRESENTE LE FOIE EN MCT ?

Premier désordre : Le Qi du Foie

3

Ses deux principaux troubles

- Blocage/nouure du qi.
- Stagnation/congestion du *qi* (*gan qi yu jie zheng*).

Exemples cliniques

- Troubles de l'humeur : syndrome dépressif, peur de l'avenir, doute de tout, sans envie ni goût de vivre, humeur instable.
 - Troubles hormonaux : hypothyroïdie, par exemple
 - TSH US > 4 microUI/L.
 - Troubles digestifs : hernie hiatale, gastrite, helicobacter pylori, ballonnement...

Le Qi du Foie

3a

L'énergie est une matière subtile de l'existence dotée d'une force vitale en perpétuel mouvement pour constituer et préserver les activités de la Vie. Elle est le support même de l'acupuncture.

L'énergie du Foie résulte de l'énergie originelle du corps (*yuan qi*). Celle-ci, indifférenciée, à l'image des cellules souches, se spécifie au niveau de l'organe pour le constituer, le générer, puis activer et préserver les activités physiologiques appelées fonctions vitales du Foie en particulier la fonction de dispersion (*shu xie*).

Le Qi du Foie

Fonction shu xie

Je pense que le terme "drainage " ne convient pas à la traduction du terme *shu xie* . Selon le dictionnaire: « opération d'assainissement des sols trop humides, par l'écoulement de l'eau retenue en excès dans les terres » (voir assainissement, assèchement).

Or, la fonction shu xie du

Foie est une action de dispersion, de dégagement, d'évacuation et de propulsion, de mise en route d'un processus, **une action d'impulsion.**

Le Qi du Foie

3e

Comme le dit l'adage, lorsque tout va bien "mon Foie, connaît pas !".

Ce dernier fait parler de lui lors d'un dérèglement de la circulation du *qi*. Rappelons que, par exemple, si la fonction de drainage et de dispersion (*shu xie*) du Foie est normale, l'activité du *qi* est régulière et fluide (*tiao chang*), le *qi*, le sang, les liquides organiques sont en harmonie, les méridiens et leurs branches collatérales sont libres et dégagés (*jing luo tongli*), la coordination (*xietao*) des activités des organes et des tissus s'effectue normalement, la propulsion des liquides organiques du sang, de l'essence *jing* (hormones) est assurée et la digestion est mise en route.

Le Qi du Foie

Les facteurs favorisant le dysfonctionnement

On est en présence deux causes courantes au blocage du *qi*.

- Avant tout : l'**insatisfaction des désirs et des volontés**. Cela aboutit à des mécontentements voire une ou des colères, rancunes, que l'on réprime ou refoule plus ou moins bien ! Parfois, une ambiance audiovisuelle facilitant l'excitation brutale des émotions fait le lit de la situation. Le blocage du *qi* va aggraver la situation comportementale avec possibilité d'une maladie auto-entretenu, qui s'auto aggrave au fur et à mesure.
- Une **maladie se répercutant au Foie**, comme une insuffisance de sang nourricier (anémie, malabsorption intestinale), une intoxication parfois sournoise (amalgame dentaire), peut également blesser le mécanisme du *qi* du Foie.

Le Qi du Foie

5

Physiopathologie

Il y a deux conséquences principales du dérèglement du mécanisme du *qi* du Foie.

- Le *qi* ne peut pas s'étendre et drainer (*gan bu shu xie*), alors congestion et nouure du *qi* apparaissent, le *qi* se noue, c'est à dire perd sa libre circulation- alors que le Foie aime spontanément le mouvement dans son libre cour- il se rassemble au lieu de se disperser alors que le Foie aime les mouvements en expansion (*shen zhan*), le *qi* stagne au lieu de circuler.
- Le mécanisme du *qi* est en désordre et en dysharmonie : cela est propice à une circulation contraire (*ni*) du *qi* du Foie dans le sens transversal. C'est par exemple une des causes de pancréatite chronique!

Le Qi du Foie

Les signes cliniques

Ce qui est caractéristique du dérèglement du *qi* du Foie, c'est :

- Le pouls tendu en corde d'arc (*xian*).
 - La langue rouge ou rose violacée, avec un enduit lingual fin.
 - Un manque de la fonction de drainage avec signes d'accumulation /stagnation comme œdèmes, kystes, indurations et SURTOUT ETAT DE STRESS.
- A quoi cela aboutit-il ?

Le Qi du Foie

7a

Sur le plan comportemental

- Si la fonction de dispersion et drainage est excessive : agitation, comportement bruyant, irascibilité (*fan zao yin u*), voire injurieux en parlant fort,
- troubles du sommeil avec rêves abondants, céphalée à type de distension (*tou zhang tou tong*), rougeur du visage et des yeux,
- tendance à monter et sauter par dessus les murs (*deng gao yu yuan*), impatience généralisée, impulsivité excessive, susceptibilité, troubles caractériels témoignant d'une fragilité du psychisme.

Le Qi du Foie

Fonction *shu xie* insuffisante

Activités mentales et émotionnelles (*jingshen qingzhi*) perturbées. Extrêmement sensible (*duochou*) à l'ambiance avec susceptibilité! Apparaît alors de la dépression mentale : repli sur soi, incapacité à communiquer, visage inexpressif, tristesse avec morosité (*yi yuguahuan*), difficulté à élaborer une stratégie, un plan d'avenir pour lui ou son entourage.

Eructions, grands soupirs (chaleur dans la vésicule biliaire).

Si cela s'aggrave, le sujet est confronté avec de l'apathie mentale voire de l'alternance pleurs et de tristesses avec oppression/distension et plénitude ressentie dans la poitrine et des hypocondres et les parties latérales du thorax, blocage affectif avec peu de gaieté et tristesse exagérée avec hypersensibilité.

Le Qi du Foie

8a

Sur le plan digestif

Le mécanisme du *qi* en désordre et dysharmonique engendre une circulation contraire du *qi* du Foie dans le sens transversal. La lésion ou l'atteinte primaire se trouve dans le Foie comme il est dit dans le *Sisishuwuyehualu* "Le *qi* du Foie se congestionne dans son propre méridien".

- 1 - Les capacités de montée (*zhusheng*) des essences subtiles comme le *yang* pur (*qing yang*) de la Rate vers le Poumon ne se font pas bien. Le transport et transformation (*yunhua*) des essences subtiles de l'alimentation est incomplet car la Terre a besoin du Bois pour s'exprimer car le "foie (bois) draine (aère) la terre ».

Le Qi du Foie

8b

Sur le plan digestif

Ainsi, apparaîtront les signes suivants : éructations, distension et plénitude du ventre avec ou sans douleur, nausées, troubles de l'appétit, selles pâteuses ou mal liées ou diarrhées.

Dyskinésie biliaire, pancréatite, ileite, colite....

Le Qi du Foie

8c

- 2. Les fonctions de descente de l'estomac (*weiqi zhujiang*) ainsi que celle de la réception (*shouna*) et décomposition (*jushu*) se font de plus en plus mal ; le *Xuezhenglun* dit que "la nature du bois est de dominer le drainage (dégagement). Lorsque les aliments entrent dans l'estomac, ils dépendent du *qi* du Foie/Bois pour être diffusés (dégagés), ainsi l'eau des céréales sont transformées".

On verra des éructations, douleurs et distension épigastriques, nausées, vomissement sec ou accompagné, troubles de l'appétit (*na jian*), hoquet, boule ou gêne à la gorge (*mei he qi*).

Le Qi du Foie

8c

- 3. La sécrétion et l'élimination de la bile, stockée par la vésicule biliaire est bloquée (ce blocage est bien en relation avec la fonction de "dégagement" plutôt que celle de "drainage" du Foie). La bile provient de la transformation du surplus du *qi* du Foie qui s'accumule dans la vésicule biliaire. En cas d'insuffisance du drainage et dispersion hépatique, la digestion (*xiaohua*) n'est plus stimulée.

On verra apparaître des troubles de la digestion et de l'assimilation avec douleurs des parties latérales du thorax et des hypocondres, bouche amère, mauvaise digestion (*shi bu hua*), régurgitations acides, jaunisse...

Le Qi du Foie

le drainage et dispersion sont perturbés: qi dysharmonieux

- 4 - Le drainage et la dispersion du Foie contribuent à entretenir les mouvements de l'énergie et du sang : le liquide sanguin circule avec facilité, le stockage et l'élimination s'effectuent avec mesure. La source du sang se trouve dans l'énergie : quand l'énergie circule le sang circule.
 - Si le *qi* est bloqué : distension désagréable et douloureuse thoracique, au niveau des hypocondres, des deux seins, et du bas ventre (mastose, dysménorrhée...).
 - Si le sang stagne : douleurs ponctives dans le thorax, hypocondres avec grosseurs et tuméfactions au cou, à la poitrine ou masses abdominales.
 - Menstrues irrégulières avec caillots, toujours douloureuses, parfois aménorrhée.

Le Qi du Foie

5

- 5 - La fonction de drainage et de dispersion aide le métabolisme des liquides par l'intermédiaire du Triple réchauffeur (TR). Selon le *Leijing*, "quand le TR supérieur est régulier, l'eau n'envahit pas la source supérieure; quand le TR moyen est harmonieux, l'eau ne s'accumule pas dans la région gastrique; quand le TR inférieur est régularisé, l'eau participe à l'écoulement des selles et aux urines". Si la fonction du Foie est déficiente, le mouvement du qi du TR stagne, voire se bloque, avec arrêt de la circulation de l'eau (*shuiting*). Il y aura alors apparition de mucosités (*tan*), de glaires (*yin*), d'œdèmes (*shuizhong*) ou d'épanchement (*shuigu*) (pleurésie, bronchites chroniques, maladie lymphatique).

Le Qi du Foie

6

- 6 - La fonction de drainage et dispersion du Foie assure le bon fonctionnement du méridien d'assaut **chong mai** dont la tendance naturelle et spontanée est d'être plein et vigoureux et du méridien conception **ren mai** dont la vocation est d'être dégage.

En cas de perturbation, apparaîtront des troubles menstruels, des sécrétions vaginales anormales, des difficultés de grossesse, et/ou d'accouchement ce d'autant plus que le sang circule mal.

Le Qi du Foie

6a

Principe thérapeutique pour régulariser le qi du Foie

- Détendre le Foie et éliminer les blocages. Il convient bien entendu de se caler sur les symptômes présentés. Par exemple, on pensera à *zhigou* (TR6) et à *ganshu* (V18) chez un patient qui enflé et qui manifeste des œdèmes suite à du stress (contrariétés non digérées).
- Les points *fenglong* (E40) et *qimen* (F14), *wangu* (IG 4) *neiguan* (MC6) dans les blocages thoraciques.
- *Yanglingquan* (VB34), *zhangmen* (F13), *taichong* (F3) dans les troubles digestifs.
- En cas de nouures, régulariser l'énergie et éliminer les mucosités *shaoshang* (P11), *tiantu* (RM 22), *sanjian* (GI 3)

Le Qi du Foie

6b

- En cas de tuméfaction, et kystes, nodules au cou, disperser localement l'énergie pour réduire la tumeur : *renying* (E9), *futu* (GI 18), *tianding* (GI 17).
- En cas de masses abdominales comme des kystes, fibromes, constipation, le moxa sur et autour de l'aiguille fera l'affaire pour activer le sang et amollir les indurations: *jianshi* (MC 5), *xiamen* (RM10), *sanyinjiao* (RT 6), *zhangmen* (F 13), *qimen* (F 14), *geshu* (V 17).

DEUXIEME DESORDRE:

La montée du Feu du Foie

(*yan huo shang yan zheng*)

↓

Manifestations cliniques

- Irritabilité, propension à de brusques accès de colère, acouphènes, surdité, céphalées temporales, vertiges; visage et yeux rouges, soif, goût amer dans la bouche, sommeil perturbé par des rêves abondants, constipation et selles sèches, urines jaune foncé, épistaxis, hématurie, hémoptysie.
- Langue sèche, corps rouge, bords plus rouges, enduit jaune.
 - Pouls plein, en corde, rapide.
- Symptômes clés : irritabilité, visage rouge, yeux rouges, langue rouge avec enduit jaune.

La montée du Feu du Foie

Signes principaux

- Ils sont rapides et violents et à dominante Feu. Céphalées avec érythèmes oculaires, bourdonnements d'oreille et troubles de l'audition, goût amer dans la bouche, impatience, agitation et irritabilité sortent du lot de ce tableau. Un bel exemple, un zona ophtalmique!
- On retrouve facilement des signes d'apoplexie, hémorragies digestives, des signes ORL, ophtalmologiques, des prodromes d'accidents vasculaires.

La montée du Feu du Foie

Tableau clinique classique

- Céphalées du vertex, vertiges et instabilité, teint rouge, acouphènes type bruit de vagues, surdité, douleurs à l'intérieur de l'oreille avec écoulement, rougeur et tuméfaction oculaires, goût amer avec sécheresse de la gorge, sécheresse de la bouche avec soif, hématurie, épistaxis, hémoptysie, impatience, irritabilité, dysphorie, insomnie, excès d'activité onirique, douleurs des parties latérales du thorax et des hypocondres, constipation, urines foncées, règles avancées et abondantes avec sang de couleur vive.
- Tendance à la dépression périodique, ou dépression manaco-dépressive dite bipolaire, crises de folie d'accès de violence.
- Bords et pointe de langue rouge, épines sur le bord avec enduit jaune et sec.
- Pouls en corde et rapide (*xian shuo*) ou en corde et glissant (*hua*).

La montée du Feu du Foie

12

Principe thérapeutique

Rafrâchir la Chaleur et disperser le Feu.

- On puncturera en dispersion : Le *xingxian* (F2), le *zhongfeng* (F4) le *yangfu* (VB38) avec les points du *yangming* de la main qui rafraîchit la Chaleur comme le *hegu* (GI 4) *quchi* (GI 11).
- On peut ajouter en fonction de symptômes : *chize* (P5), *neiting* (E44) *xiashi* (VB43). Sera bienvenue, la saignée des points : *taiyang*, *shangxing* (VG23), *baihui* (VG20)

La montée du Yang du Foie

13

Les facteurs favorisants

- Phase terminale des maladies du Foie ou qui épuisent le *yin*.
- Déficience du *yin* des reins qui entraîne la déficience du *yin* du Foie. Par exemple suite à du surmenage sexuel ou à la ménopause ou l'andropause lorsque le *qi* des reins s'épuise, les méridiens chong mai et ren mai se vident de leur sang ce qui fait que le *yang* du Foie monte encore plus facilement. Cette situation se rencontre dans les interventions chirurgicales répétées.
- Stagnation du *qi* du Foie du fait de la dysharmonie des sept émotions et Feu du Foie du fait d'une alimentation déréglée le tout épuisant le *yin* du Foie.

La montée du Yang du Foie

13a

Les principaux signes cliniques

- Ils sont presque semblables à ceux du tableau précédent. Dans l'inflammation Feu du Foie, de l'exemple précédent, les symptômes, type plénitude, apparaissent brutalement, d'emblée, forts, très algiques, plutôt le jour, difficilement apaisés, desséchant et brûlant. Ici, dans la montée du *yang*, c'est l'état vide qui domine. Les symptômes apparaissent progressivement dans le temps, plutôt la nuit, ils sont plus atténués, améliorés par l'ambiance, le calme, le repos, sans désir de boire.

La montée du Yang du Foie

13b

- En plus des signes du Feu du Foie : céphalées toutefois moins violentes, vertiges avec manque de brillance dans le teint, acouphènes touchant moins la surdité, impatience, irritabilité, teint rouge d'apparition plus progressive, les signes de Chaleur avec agitation apparaissant aux heures *yin* etc., ce syndrome présente également :
 - Douleurs et faiblesse des lombes et des genoux, perte de mémoire et palpitations, Chaleur dans les cinq cœurs (paumes, plantes région précordiale), spermatorrhée, leucorrhée, incontinence témoin du vide de *yin* des reins et du Foie (prostate, fibrome utérin).
 - Sueur facile qui va et qui vient, crainte de la lumière avec troubles de la vision, sensation de Chaleur de la face type bouffée de Chaleur (montée du *yang*).

La montée du Yang du Foie

(*gan yang shang kang zhong*)

- Sensation d'avoir "une tête lourde et des pieds légers", les jambes ne portent pas ou sont instables (insuffisance de la racine et des méridiens singuliers *chong* et *ren mai*).
- Recherche le calme et endroits tranquilles (vide de *yin*).
 - Langue rouge, sans épines, enduit jaune.
- Pouls en corde et fin (*xian, xi*) ou en corde fin et rapide (*shuo*) à dans le secteur radial du pied (*chi*).
- Ce sont des signes indiquant la déficience du *yin* avec montée du *yang*-Chaleur.
- Ici nous constatons que la situation est plus grave.

TROISIEME DESORDRE:

La montée du Yang du Foie (*gan yang shang yang sheng*) 134

Exemples cliniques

- Cancer du foie, lombalgies chronique, syndromes hémorragiques, dysménorrhée.
- Céphalées qui peuvent être uniquement temporales, la bouche et gorge sèches, insomnie, irritabilité, tension interne, anxiété, angoisse.
 - Langue rouge, surtout sur les bords.
 - Pouls en corde.
- Symptômes clés : céphalées, irritabilité, pouls en corde.

La montée du Yang du Foie

Principes thérapeutiques

- Calmer le Foie avec la puncture en dispersion :
 - *fengchi* (VB 20), *taichong* (F 3), *gan shu* (V 18), *yifeng* (TR 17), *tinghui* (VB 2).
- Abaisser le yang, en dispersion : *zulingqi* (VB 41), *shenshu* (V 23), *hegu* (GI 4).
- Nourrir le yin en tonification : *taixi* (R3), *shenmen* (C7), *sanyinjiao* (RT 6), *neiguan* (MC 6).
- Eliminer l'Humidité-Chaleur : saignée du *guanchong* (TR1), *zhongchong* (MC 9) et *taichong* (F 3).

Résumé

17

Les particularités distinctives entre le *qi* (énergie), le Feu du Foie et le *yang* du Foie peuvent se résumer brièvement.

La perturbation de la fonction dégagement/dispersion (*shu xie*) du Foie entraîne une stagnation du *qi*, terme traduit par énergie ou souffle, du Foie. C'est en stagnant pendant longtemps que le *qi* du Foie engendre de la Chaleur qui à l'extrême devient Feu. Le Feu épuise le *yin*, liquide et sang. Le *yin* ne peut plus contrôler le *yang*. Survient alors la montée du *yang* excessif du Foie la plupart du temps incontrôlable. Le *Yang* en montée engendre du Vent d'où l'agitation du Vent interne qui en résulte. C'est le schéma habituel de l'aggravation graduelle et ordonnée des fonctions du Foie.

Résumé

17

Aggravation:

Sur un plan anatomique, l'aggravation de la maladie fait que la capacité de régénérescence du lobule hépatique est plus lente ou plus difficile.

Sur un plan biochimique les niveaux de détoxification phase I (cytochromes) et phase II (deshydrogenases) sont plus déficients.

Sur un plan clinique, les troubles du comportement sont plus enracinés et les risques de troubles de la coagulation plus présents

Conclusions

18a

- Il y a une progression dans les modalités de transformations de l'énergie qui se dégrade : d'abord le *qi* puis, le feu puis le yang, ces trois termes n'étant que des modalités particulières d'expression de l'énergie. La guérison peut s'effectuer en sens inverse de la progression de l'aggravation. Le temps de l'évolution dans un sens comme dans l'autre dépend des circonstances extérieures et surtout du tempérament du patient (constitutions, feu, eau, bois, terre...).

Conclusions

18b

- Le *qi* du Foie se règle plutôt avec des aiguilles, des massages et des exercices et attitudes qui aident à la gestion des émotions.
- Le Feu du Foie est l'aggravation du *qi* du Foie qui ne s'est pas dénoué : il nécessite, lui, de la dispersion dans les traitements, un harmonisation dans les aliments

Conclusions

189

- La montée du *yang* du Foie appelle une tonification du *yin* des reins, du *yin* du Foie voire du sang en général. L'intensité des signes, la rapidité de leur apparition, l'état de langue et des pouls aideront à nous guider pour épouser les mécanismes physiopathologiques afin d'être en adéquation avec la circulation du courant vital sous tous ses aspects.

Conclusions

Pour les chinois modernes

- Fonction de dispersion du qi du foie: maladies modernes(cancer, cardiovasculaires, infectieuses, neuro-comportementales) dues ou avec stress = inadaptation de l'individu aux conditions de vie.
- Le stress perturbe les mouvements anormaux du qi, du sang, des liquides organiques *jinye* puis les organes /entrailles puis déséquilibre le yin/yang et atteint le l'énergie correcte *zheng*

Conclusions

Pour les chinois modernes

- Impatience, irritabilité, insomnie, troubles affectifs et de l'humeur, anxiété ou crainte de l'avenir, rancune, , instabilité, vengeance, haine, refus...
- Reflux gastro-oesophagien, colopathie, diabète (AMPcyclique, GMP cyclique)
- Mastose, dysménorhée, syndrome prémenstruel, infécondité(oestradiol, prolactine, thyroxine, cortisol)
- Migraines, tension artérielle hypo ou hyper
 - Montée en plénitude du yang du foie = sympathicotonique(médullo surrenale)

Conclusions

Pour les chinois modernes

- Troubles de la vue, audition
- Gériatrie (mucosités, stase de sang, frustration affective)
- Erection masculine et éjaculation de sperme (précoce, absente, incontinent)
 - Libido

Conclusions

Pour les chinois modernes

- Blocage du qi : immunité cellulaire TH1 déficiente, dysrégulation de l'hypothalamus (digestion, endocrines, acetylcholine, noradrenaline, sérotonine) augmentation des catécholamines urinaires, dysbiose intestinale
 - Montée yang du Foie= Baisse des lymphocyte T3 et T4
- FOIE EST LIE A L' IMMUNITE, AUX SYSTEMES HORMONAL, NEUROLOGIQUE, ET AUX NEUROTANSMETTEURS

Orientations bibliographiques

19

- Li Dexin, Liu Jinwen, Liu shuxin, Han Jingyan - Fondements théoriques de la médecine chinoise. Tome 2 (traduction association Chuzhen). Editions scientifiques du Hunan, Chine 1994.
- Lin Shi Shan - Traitement des syndromes en acupuncture traditionnelle. Editions Institut Yin-Yang, Forbach 1996.
 - Sterckk P, Chen Jun - Diagnostiques des syndromes. Comparaisons. Presses universitaires Guang ming 2002.
 - Sterckk P, Chen Jun - Diagnostiques des syndromes. Médecine interne. Presses universitaires Guang ming 2000
- Revue « Acupuncture Traditionnelle Chinoise » N° 15 Institut Yin/yang 2007

MERCI DE VOTRE ECOUTE

ECOUTONS ET ETUDIONS LA TRADITION

RESTONS CLINICIEN EN ECOUTANT ET EXAMINANT
NOS PATIENTS

VIVONS AVEC NOTRE TEMPS, CELUI DES APPORTS
DE L'IMAGERIE, DES EXPLORATIONS
PHYSIQUES ET CHIMIQUES

UNE ATTITUDE HUMBLE: EVALUONS NOS
PRATIQUES PAR RAPPORT AU REALITES
PRINCIPALEMENT CELLES DES PATIENTS