



AIGRE-DOUX

LES CONTRAIRES



14 juin 2018

SwissTech Convention Center, Lausanne

20^{ème} Colloque de formation continue du Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR)
Congrès annuel de l'ASMP/Jahresversammlung der SAPP



SAPPM/ASMP



www.cmpr-congres.ch



Elle peut encore s'occuper de son jardin seule.

Repousser la démence.^{1,2}

1x240 mg
par jour

Tebokan® 120/240
Extrait spécial de ginkgo EGb 761®



- Liste B
- Admis aux caisses

Bienvenue

3

Chères et Chers Collègues,

C'est avec grand plaisir que nous vous invitons au **20^{ème} Colloque de formation continue du Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) et au Congrès annuel de l'ASMPP**, qui auront lieu le **14 juin 2018** au SwissTech Convention Center à Lausanne.

La réunion de 2018 sera placée sous la devise « aigre-doux », car la médecine de premier recours n'est-elle pas tantôt aigre, tantôt douce ? Qu'il s'agisse de troubles alimentaires, de vices et vertus du chocolat ou de poser la question si la douceur humaine est une vertu ou une faiblesse, les sujets ne manqueront pas de susciter un débat animé entre les participants.

Des patients avec des aigreurs d'estomac à ceux atteints du diabète sucré, en passant par des maladies qui ne guérissent que doucement à la pilule amère qu'il faut des fois faire avaler à ses patients – un vaste nombre de sujets se situera entre les deux pôles de cette opposition et sera traité lors de cette journée de formation.

Tout en douceur, le programme scientifique prend forme et il promet de devenir très instructif et hautement captivant. Jetez-y un coup d'œil pour y prendre goût. N'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas être amèrement déçu en manquant ce congrès, lors duquel les conférenciers discuteront de leurs plus récents résultats scientifiques et nous feront partager leurs connaissances approfondies en lipidologie, pédiatrie, ophtalmologie, dermatologie et de nombreux autres domaines.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir à Lausanne et de passer une journée de formation enrichissante et instructive avec vous.

Votre comité d'organisation

1. Kaschel R. Ginkgo biloba: specificity of neuropsychological improvement – a selective review in search of differential effects. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2009; 24:345-370. 2. Kurz A, Diehl J, Riemenschneider M et al. Leichte kognitive Störung: Fragen zu Definition, Diagnose, Prognose und Therapie. Nervenarzt 2004; 75: 6-15. Tebokan® 120 / Tebokan® 240. C: 1 CF contient: 120 mg ou 240 mg d'extrait de ginkgo-biloba (EGb 761®) (DER 35-67: 1), quantifié à 26,4-32,4 mg ou 52,8-64,8 mg de flavonoglycosides et 6,48-7,92 mg ou 12,96-15,84 mg de terpenolactones (ginkgolides, bilobalides). Agent d'extraction: acétone 60 % m/m. L: traitement symptomatique des déficiences des performances mentales. Adjuvant à l'entraînement à la marche lors de claudication intermittente. En cas de vertiges et d'acouphènes. P: matin et soir 1 CF (120 mg) ou 1 CF 1x par jour (240 mg). C: hypersensibilité aux extraits de ginkgo-biloba. E: très rares: légers troubles gastro-intestinaux, maux de tête ou réactions allergiques cutanées. IA: un effet inverse des médicaments réduisant la coagulation du sang ne peut pas être exclu. Pr: 90 et 120 CF (120 mg) ou 30, 60 et 90 CF (240 mg). Cat: Liste B, admis aux caisses. Informations détaillées voir www.swissmedinfo.ch. Schwabe Pharma AG, Erlistrasse Z, 6403 Küssnacht am Rigi 08/2017



**Schwabe
Pharma AG**
From Nature. For Health.

4 Le comité d'organisation se présente

Le comité d'organisation du CMPR

Pr Jacques Cornuz
Médecine interne générale
Lausanne
Policlinique médicale
universitaire
jacques.cornuz@chuv.ch



Pr Jean-Michel Gaspoz
Médecine interne générale
Genève
Service de médecine de premier
recours HUG
jean-michel.gaspoz@hcuge.ch

Dr Sabine Indermaur
Pédiatrie
Sierre
sabine_indermaur@hotmail.com



Dr Jean Gabriel Jeannot
Médecine interne générale
Neuchâtel
jgjeannot@gmail.com

Dr Pierre Klauser
Pédiatrie
Genève
Président du CMPR, SSP
pierre.f.klauser@bluewin.ch



Dr Michaël Klay
Médecine interne générale
Oron-la-Ville
michael.klay@svmed.ch

Pr Nicolas Senn
Médecine interne générale,
Lausanne
IUMG
nicolas.senn@hospvd.ch



Le comité d'organisation de l'ASMPP

Dr Esther Hindermann
Psychosomatische Abteilung
Klinik Barmelweid
Barmelweid
esther.hindermann@barmelweid.ch



Dr Alexander Minzer
Allgemeine Innere Medizin
FA SAPP
Rothrist
alexander.minzer@hin.ch

5 Programme scientifique

Jeudi 14 juin 2018

A partir de 07h30 Enregistrement

08h00 – 08h45	Symposium satellite du matin
09h00 – 09h15	Début du congrès / Accueil par les présidents des comités CMPR et ASMPP / Beginn des Kongresses / Begrüssung durch die Präsidenten der Komitees CMPR und SAPP Pierre Klauser, Genève / Alexander Minzer, Rothrist d/f
09h15 – 10h00	Exposé principal 1 CMPR Regard historique : médecine des humeurs Vincent Barras, Genève / Jean-Michel Gaspoz, Genève
09h15 – 10h00	Exposé principal 2 ASMPP Feu vif, feu doux : des émotions aux symptômes digestifs d Philippe de Saussure, Genève
10h15 – 11h15	Séminaires interactifs CMPR A1–A6 & ASMPP 1
11h15 – 11h45	Pause-café
11h45 – 12h45	Séminaires interactifs CMPR B1–B6 & ASMPP 2
12h45 – 14h00	Déjeuner buffet
13h00 – 13h45	Symposium satellite du midi 1 et 2
13h00 – 13h45	Atelier de pédagogie médicale Filmer les étudiants en cabinet : un nouvel outil pédagogique Johanna Sommer, Genève / Martine Bideau, Onex / Anne Meynard, Genève
13h30 – 15h00	Assemblée générale ASMPP / Generalversammlung SAPP
14h00 – 14h45	Exposé principal 3 CMPR & ASMPP Cannabis sans risque : est-ce possible ? Est-ce souhaitable ? Jacques Besson, Lausanne/Jacques Cornuz, Lausanne
14h45 – 15h15	Remise du Prix de recherche CMPR 2018
15h00 – 15h30	Pause-café
15h30 – 16h15	Exposé principal 4 CMPR Violence domestique Emmanuel Escard, Genève / Jean-Michel Gaspoz, Genève
15h30 – 16h15	Exposé principal 5 SAPP Weniger scharf: was kann die Mind-Body Medicine zur Emotionsregulierung beitragen? d Claudia Witt, Zürich
16h30 – 17h30	Séminaires interactifs C
Dès 17h30	Apéritif d'adieu

6 Les séminaires interactifs

Jeudi 14 juin 2018

Séminaires interactifs CMPR A/B

Séminaire A/B1: **Pneumologie: pour un souffle plus doux**

Christophe Uldry, Rolle

Séminaire A/B2: **Quelle activité physique pour quel patient ?**

Boris Gojanovic, Meyrin

Séminaire A/B3: **Les eczéma**

Olivier Gaide, Lausanne

Séminaire A/B4: **Élévation de la créatinine, que faire ?**

Thierry Gauthier, Vevey

Séminaire A/B5: **Usage et mésusage des IPP**

Olivier Reinberg, Pully

Séminaire A/B6: **Troubles alimentaires**

Anne-Emmanuelle Ambresin, Lausanne

Séminaires interactifs ASMPP 1/2 / Interaktive Seminare SAPP

Séminaire 1: **Emotionsregulierung in der Praxis – für wen?**

Esther Hindermann, Barmelweid / Alexander Minzer, Rothrist



Séminaire 2: **Les multiples ingrédients d'une consultation thérapeutique digestive**

Philippe de Saussure, Genève / Danièle Lefebvre, Versoix

Séminaires interactifs CMPR C

Séminaire C1: **Chocolat : vices et vertus**

Daniel Genné, Bienne

Séminaire C2: **Prise en charge du patient cirrhotique**

Montserrat Fraga, Lausanne

Séminaire C3: **La douceur humaine, vertu ou faiblesse ?**

Marco Vannotti, Neuchâtel

Séminaire C4: **Examens de développement psychomoteur du jeune enfant**

Russia Ha-Vinh Leuchter, Onex / Martine Bideau, Onex

Séminaire C5: **Hépatites virales**

Olivier Clerc, Neuchâtel

Séminaire C6: **Faut-il dépister le diabète ?**

Idris Guessous, Genève

Les noms des modérateurs seront communiqués dans le programme principal.

Informations générales

Frais de participation

Carte journalière		
Médecins	Médecins-assistants	Etudiants
Inscription jusqu'au 14.05.2018		
CHF 140.–	CHF 100.–	sans frais
Inscription après le 14.05.2018		
CHF 160.–	CHF 120.–	sans frais

Lieu

SwissTech Convention Center, Lausanne

Site Internet

www.cmpr-congres.ch/cmpr2018

Inscription

De préférence avant le 14 mai 2018 ; pour les inscriptions nous parvenant après le 14 mai 2018, une participation aux frais de CHF 20.– sera prélevée. Inscription en ligne sur www.cmpr-congres.ch ou au moyen du formulaire en annexe. Vous recevrez ultérieurement une facture pour les frais d'inscription qui sert également de confirmation.

Annulation de l'inscription

En cas d'annulation avant le 14 mai 2018, les frais de dossier d'un montant de CHF 50.– ne seront pas remboursés/resteront dus. En cas d'annulation de l'inscription après le 14 mai 2018 ou en cas d'absence, les frais d'inscription ne seront pas remboursés/seront toujours dus.

Patronage scientifique

Collège de Médecine de Premier Recours
Rue de l'Hôpital 15, PCY, 1552
1701 Fribourg

Académie Suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale
Postfach 521, 6260 Reiden

Date de parution

Novembre 2017

Reconnaissance/Recommandation/Crédits

SSMIG	SSP	ASMPP
 7	5 crédits	6 crédits
Le nombre effectif d'heures de formation suivies est reconnu comme formation continue essentielle.		

Organisation administrative

Medworld AG, Andrea Studer
Sennweidstrasse 46, 6312 Steinhausen
Téléphone : 041 748 23 00
Fax : 041 748 23 11
E-mail : andrea.studer@medworld.ch
Internet : www.cmpr-congres.ch/cmpr2018

Exposants et sponsors

A. Menarini AG, Zürich
Almirall AG, Wallisellen
Aerztekasse Genossenschaft, Urdorf
AstraZeneca AG, Zug
Bayer (Schweiz) AG, Zürich
Bristol-Myers Squibb/Pfizer AG, Cham
GlaxoSmithKline AG, Münchenbuchsee
Grünenthal Pharma AG, Mitlödi
labor team w ag, Goldach
Laboratoire Osler GmbH, Zug
Leo Pharma, Regensburg
Medi Data AG, Root D4
Medisupport Services, Morges
MSD Merck Sharp & Dohme AG, Luzern
Mundipharma Medical Company, Basel
Novartis Pharma Schweiz AG, Rotkreuz
Novo Nordisk Pharma AG, Zürich
ResMed Schweiz GmbH, Basel
Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Rotkreuz
Schülke & Mayr AG, Zürich
Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi
Takeda Pharma AG, Pfäffikon SZ
UNILABS, Coppet
Viollier AG, Allschwil
Vifor Pharma, Villars-sur-Glâne
Zeller Medical AG, Romanshorn



Protégé

pour la vraie **vie**^{*1-6}

Xarelto® – Expérience et confiance⁷



*Les études prospectives réalisées en conditions de vie réelle (« vraie vie ») confirment le profil bénéfices-risques avantageux ayant été démontré dans le cadre des études de phase III respectives.

Références: 1. Patel *et al.* Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. *N Engl J Med* 2011; 365:883–91. 2. Camm *et al.* XANTUS: a real-world, prospective, observational study of patients treated with rivaroxaban for stroke prevention in atrial fibrillation. *Eur Heart J.* 2016 Apr 7;37(14):1145–53. 3. Prins *et al.* Oral Rivaroxaban versus Standard Therapy for the Treatment of Symptomatic Venous Thromboembolism: a pooled analysis of the EINSTEIN-DVT and PE randomized studies. *Thrombosis Journal* 2013;11:21. 4. Ageno *et al.* Safety and effectiveness of oral rivaroxaban versus standard anticoagulation for the treatment of symptomatic deep-vein thrombosis (XALIA): an international, prospective, non-interventional study. *Lancet Haematol.* 2016 Jan;3(1):e12–21. 5. Turpie *et al.*: Rivaroxaban for the prevention of venous thromboembolism after hip or knee arthroplasty. Pooled analysis of four studies. *Thromb Haemost.* 2011;105(3):444–453. 6. Turpie *et al.*: A non-interventional comparison of rivaroxaban with standard of care for thromboprophylaxis after major orthopaedic surgery in 17,701 patients with propensity score adjustment. *Thromb Haemost.* 2014;111(1):94–102. 7. IMS Health MIDAS, Database: Monthly Sales February 2016.

Information professionnelle abrégée de Xarelto® (rivaroxaban): Inhibiteur direct du facteur Xa C: Comprimés pelliculés contenant 10, 15 et 20 mg de rivaroxaban I: a) Prévention des thromboses lors d'interventions orthopédiques majeures des extrémités inférieures, p.ex. pour une prothèse de hanche ou de genou. b) Traitement de l'embolie pulmonaire (EP) et de la thrombose veineuse profonde (TVP) ainsi que prévention des récurrences de TVP et d'EP c) Prévention des accidents vasculaires cérébraux et des embolies systémiques en présence d'une fibrillation auriculaire non valvulaire. **P:** a) 10 mg 1x par jour. b) 15 mg 2x par jour les 21 premiers jours, puis 20 mg 1x par jour. c) 20 mg 1x par jour; en cas de CICr de 15 à 49 ml/min: 15 mg 1x par jour. Prise de la dose de 15 ou de 20 mg pendant un repas. **CI:** Hypersensibilité aux composants, endocardite bactérienne aiguë, hémorragies cliniquement significatives, hépatopathie/insuffisance hépatique (IH) sévère avec risque hémorragique significativement accru, légère IH avec coagulopathie, insuffisance rénale (IR) nécessitant une dialyse, ulcère gastro-intestinal aigu ou maladie GI ulcéreuse, grossesse, allaitement. **MG:** Co-médication (voir «IA»), âge < 18 ans, prothèse valvulaire, médicaments influençant l'hémostase. **PR:** IR (CICr de 15 à 29 ml/min) ou IR en association avec des médicaments faisant augmenter le taux plasmatique de Xarelto®, risque accru d'hémorragies incontrôlées et de diathèse hémorragique, AVC hémorragique récent, hémorragie intracranienne ou intracérébrale, ulcère GI/maladie GI ulcéreuse récents, hypertension sévère non contrôlée, rétinopathie vasculaire, anomalies vasculaires intracrâniennes ou intracérébrales, chirurgies cérébrales, spinales ou oculaires récentes, antécédents de bronchiectasie ou d'hémorragie pulmonaire, ponction et anesthésie rachidiennes, l'administration doit être arrêtée au moins 24 h avant le procédé invasif/intervention chirurgicale, administration simultanée de médicaments influençant l'hémostase. Des cas isolés d'agranulocytose et de SJS ont été rapportés. **El fréquents:** Hémorragies, anémie, vertige, céphalées, saignements oculaires, hématomes, épistaxis, hémoptysie, nausées, constipation, diarrhées, taux accru d'enzymes hépatiques (ASAT, ALAT), prurit, éruption cutanée, douleurs des extrémités, fièvre, œdème périphérique, asthénie. **IA:** Inhibiteurs puissants du CYP 3A4 et de la P-gp (ritonavir, kétoconazole), inducteurs puissants du CYP 3A4 et de la P-gp (rifampicine, carbamazépine, phénobarbital, millepertuis), médicaments influençant l'hémostase.

Prés.: 10 et 30 cpr. pell. de 10 mg; 14, 28 et 98 cpr. pell. de 15 et de 20 mg; boîtes cliniques cor. de 10x 1 cpr. pell. (b), admis aux caisses. Pour de plus amples informations: voir www.swissmedicinfo.ch. Distribution: Bayer (Suisse) SA, Grubenstr. 6, 8045 Zurich. L.CH.MKT.HC.02.2017.1074-DE/FR/IT