


Hotel St. Gotthard – Raum Lindt  
Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich



**Gekürzte Fachinformation Xarelto® vascular (Rivaroxaban):** Direkter Faktor Xa-Inhibitor **Z:** Filmtabl. zu 2.5mg Rivaroxaban I: In Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS) zur Prävention schwerwiegender atherothrombotischer Ereignisse (Schlaganfall, Myokardinfarkt, kardiovaskulär bedingter Tod) bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder manifester peripherer arterieller Gefässerkrankung und einem hohen Risiko für ischämische Ereignisse. **D:** 2x/Tag 2.5mg. **KI:** Überempfindlichkeit auf Inhaltsstoffe, akute bakt. Endokarditis, klin. sign. aktive Blutungen, vorangegangener hämorrhag. / lakunärer Insult, ischämischer Schlaganfall (<1 Monat), schw. Lebererkrankung/ Leberinsuffizienz (LI) mit relev. erhöhtem Blutungsrisiko; leichte LI in Komb. mit Koagulopathie, schw. Herzinsuffizienz (NYHA III-IV, LVEF ≤30%), dialysepflicht. Niereninsuffizienz (NI), akute gastrointestinale (GI) Ulzera oder GI ulzerative Erkrankungen, Schwangerschaft, Stillzeit. **W:** Komedikation (siehe „IA“); <18 Jahre; künstl. Herzklappen; die Hämostase beeinfl. Arzneimittel. **VM:** NI (Krea-Cl 15-29ml/min), erhöhtes Risiko unkontrollierter Blutungen, kongenitale od. hämorrhag. Diathese, intrakran. od. intrazerebr. Hämorrhagie, kürzlich aufgetretene GI Ulzera/ulzerative Erkrankungen, schwere unkontrollierte Hypertonie, vask. Retinopathie, intraspinal. od. intrazerebr. Gefässanomalien, kurz zurückliegende Hirn-, Spinal-, Augen-OP, Bronchiektasie od. pulmonale Blutung in der Anamnese, Spinalanästhesie und -punktion, mind. 24 Stunden vor invasiven Verfahren/ chirurgischen Eingriffen absetzen, gleichzeitige Gabe von die Hämostase beeinfl. Arzneimitteln. Einzelfälle von Agranulozytose und SJS wurden berichtet. **Häufige UAW:** Blutungen, Anämie, Schwindel, Kopfschmerz, Augenblutungen, Hämatome, Epistaxis, Hämoptysis, Nausea, Obstipation, Durchfall, Leberenzym erhöhungen (ASAT, ALAT), Pruritus, Rash, Schmerzen in den Extremitäten, Fieber, periph. Ödem, Asthenie. **IA:** Starke CYP 3A4 + P-gp -Inhib. (Ritonavir, Ketoconazol), starke CYP 3A4 + P-gp -Induk. (Rifampicin, Carbamazepin, Phenobarbital, Johanniskraut), die Hämostase beeinfl. Arzneimittel. **Packg.:** 2.5mg à 28, 56, 196 Filmtabl. (B). Für weitere Informationen siehe [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch). Vertrieb: Bayer (Schweiz) AG, Grubenstr. 6, 8045 Zürich. PP-M\_RIV-CH-0002-1\_03.2019

**Praluent®. W:** Alirocumab. I: Zusätzlich zur Diät und maximal tolerierter Statin-Dosis +/- andere lipidmodifizierende Therapien bei Erwachsenen mit schwerer familiärer Hypercholesterinämie oder mit klinisch manifester atherosklerotischer kardiovaskulärer Erkrankung. **D:** empfohlene Anfangsdosis (Injektion s.c.) 75 mg 1x alle 2 Wochen. Weitere Dosierungen: 1x 300mg alle 4 Wochen oder Maximaldosis 150 mg 1x alle 2 Wochen. **KI:** Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der Hilfsstoffe. **VM:** Allgemeine allergische Reaktionen einschliesslich Pruritus, Überempfindlichkeit, nummuläres Ekzem, Urtikaria und Hypersensitivitätsvaskulitis; bei schwerwiegenden allergischen Reaktionen Behandlung absetzen. **IA:** Keine pharmakokinetischen Effekte auf andere Arzneimittel. Kein Einfluss auf Wirksamkeit durch Therapien, die PCSK9 erhöhen (wie Statine und andere lipidmodifizierende Therapien). **NW:** Reaktionen an der Injektionsstelle, Erkrankungen der oberen Atemwege, Myalgie, muskuloskeletale Schmerzen, Pruritus, Durchfall, Harnwegsinfektionen. **P:** Monatspackung mit 2 Fertigtiegeln zu 75 oder 150 mg. **AK:** B\*. **Zul-Inh.:** sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier/GE. **Stand Info.:** September 2018 (SACH.ALI.18.12.1034). Weitere Information entnehmen Sie bitte der Fachinformation unter [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch).

Organisiert durch



Mit freundlicher Unterstützung von



PP-XAR-CH-0152-1\_06.2019



# EINLADUNG

## Management of atherosclerotic diseases in 2019 and beyond

Mittwoch, 26. Juni 2019

Hotel St. Gotthard

Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich

### **PD Dr. med Lars Asmis**

Facharzt FMH und FAMH für Hämatologie und Allgemeine Innere Medizin, Zentrum für perioperative Thrombose und Hämostase, Zürich

### **Prof. Dr. med. Keith A.A. Fox MBChB**

Professor of Cardiology at the Centre for Cardiovascular Science, University of Edinburgh, Edinburgh

### **Prof. Dr. med. Jan Steffel**

Facharzt FMH für Kardiologie und Allgemeine Innere Medizin, Stv. Klinikdirektor, Klinik für Kardiologie, Leitender Arzt Rhythmologie, Universitäres Herzzentrum Zürich

## **Liebe Kolleginnen und Kollegen**

Atherosklerotische Erkrankungen stellen uns ständig vor die Herausforderung, die richtige Therapie für den richtigen Patienten zu finden. Seit kurzem stehen uns aufschlussreiche Daten zur Prävention schwerwiegender atherothrombotischer Ereignisse zur Verfügung, die effektive Massnahmen für das Management von Patienten eröffnen, aber auch Fragen aufwerfen.

Es freut mich sehr zu diesem Thema neben meinem **geschätzten Kollegen Prof. Steffel** auch den **international anerkannten Referenten Prof. Keith A.A. Fox** in Zürich begrüßen zu dürfen. Als Vorsitzender verschiedener internationaler Komitees und als Leiter von zahlreichen Studien ist Prof. Fox einen hervorragenden Diskussionspartner, um das Management von atherosklerotischen Erkrankungen von verschiedenen Blickwinkeln beleuchten zu können.

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung mit dem beiliegenden Anmeldetalon bis zum **21.6.2019**

Freundliche Grüsse

**PD Dr. med. Lars Asmis**

## **Programm**

**Datum:** Mittwoch 26. Juni 2019  
**Ort:** Hotel St. Gotthard – Raum Lindt  
Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich

## **Management of atherosclerotic diseases in 2019 and beyond**

Current studies and expert opinions

**Chair:** *PD Dr. med. Lars Asmis, Zürich*

- 18:30 Uhr** Empfang und Apéro
- 19:00 Uhr** Einleitung durch PD Dr. med. Lars Asmis, Zürich
- 19:10 Uhr** Expert view on antithrombotic therapies for the management of CAD  
***Prof. Dr. med Keith A.A. Fox, Edinburgh***
- 19:45 Uhr** Expert view on antithrombotic therapies for the management of PAD  
***PD Dr. med Lars Asmis, Zürich***
- 20:20 Uhr** Effects of alirocumab on cardio vascular events and all-cause mortality  
***Prof. Dr. med. Jan Steffel, Zürich***
- 20:40 Uhr** How to start the management shift?  
Podiumsdiskussion
- Ab 21.00 Uhr** Apéro Riche

**Organisation:** Bayer (Schweiz) AG

Die Referate und Diskussionen werden aufgrund des internationalen Gastes, PD Dr. med Keith A.A. Fox, in **Englisch** gehalten.